




GX WALL⁺


WATERPROOF & STRONG WALL DECORATION*

UNA ALTERNATIVA A LA CERÁMICA, IDEAL PARA LA RENOVACIÓN RÁPIDA DE SUS PAREDES

- + Revestimiento vertical duradero y 100% estanco, con método de instalación simple mediante sistema de click
- + Paneles macizos resistentes que ofrecen un acabado elegante en las paredes interiores
- + Una auténtica alternativa a la cerámica debido a su facilidad de mantenimiento y su instalación rápida



* Decoración mural estanca y resistente



AGILICE SUS OBRAS VENTAJAS PARA EL INSTALADOR



RÁPIDO

Material fácil de manipular, no necesita tiempo de secado y obra seca y limpia.



PRÁCTICO

Con su sistema de encaje, no hay que realizar juntas.



SENCILLO

Colocación mediante encolado directo en numerosos soportes de pared.



COMODIDAD

Ligero, fácil de transportar y de manipular.



SIN SACRIFICAR LA CALIDAD GARANTIZADAS PARA EL USUARIO



ESTANCO

100% estanco, no poroso, resistente a los hongos, moho, bacterias, humedad y manchas.



DURADERO

No se deforma, no se agrieta y no se descolora con el tiempo.



CÁLIDO Y TEXTURIZADO

Olvide la sensación de frío que le transmite la cerámica.



SANO Y PRÁCTICO

100% higiénico, fácil de limpiar y sin juntas de alicatado que mantener.



MIX
& MATCH

UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES PARA DAR VIDA A SUS PROYECTOS

Colocación vertical u horizontal, alineada o en tresbolillo, mezclar formatos y decorados con total sencillez.

Todos nuestros formatos y decorados son compatibles entre ellos.

30x60 cm : Wise Stone Light Grey
60x260 cm : Wise Stone Dark Grey
15x90 cm : Oak (light grey + grey + dark)

UNA MULTITUD DE DESTINOS

ENTORNO



TIENDAS



HOTELES



RESTAURANTES



HOSPITAL



RESIDENCIA 3ª EDAD



SPA



CASA
INDIVIDUAL

DESTINOS



BAÑOS



COCINAS



HABITACIONES



SALAS DE
REUNIÓN



ESTANCIAS



PASILLOS



ENTRADAS



60x120 cm : White Stone
17x120 cm : Hamman Wood



Ambientes Minerales 60x260 cm

Ambientes Minerales 60x120 cm

Ambientes Minerales 45x90 cm

Ambientes Minerales 30x60 cm

Ambientes Madera


60x260 cm - 17x120 cm - 15x90 cm - 30x60 cm

Inspiraciones Mix & Match

Realizaciones

Índices e información técnica

XXL




MINERALES

60 X 260 CM



NUEVO FORMATO XXL


¡AÚN MÁS RÁPIDO DE INSTALAR!





STONE

60 x 260 cm



White stone
P5301G01
3100038182949
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata




Boca stone
P5301G22
3100038185797
Sugerencia perfil:
Plata o Blanco




White Stone 60x260 cm

SLATE & CONCRETE

60 x 260 cm



Cream slate
P5301D76
3100038182932
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey concrete
P5301D74
3100038182956
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Cream slate 60x260 cm

WISE STONE

60 x 260 cm



Wise stone light grey
P5301G24
3100038180754
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Wise stone light beige
P5301G25
3100038185827
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Wise stone dark grey
P5301G23
3100038185803
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Wise Stone Light Beige 60x260 cm



Wise Stone light Grey 60x260 cm




Wise Stone Dark Grey 60x260 cm




GREY

60 x 260 cm




Dune mica grey
P5301F78
3100038185780
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Roccia light grey
P5301G26
3100038185834
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Dune mica grey 60x260 cm




MINERALES

60 X 120 CM

STONE

60 x 120 cm



Cream slate
P4901D76
3100038181072
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Grey concrete
P4901D74
3100038181065
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



White stone
P4901G01
3100038181058
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Grey concrete 60x120 cm




White stone 60x120 cm





Cream slate 60x120 cm






MINERALES

45 X 90 CM



SLATE

45 x 90 cm




Cream slate
P4201D76
3100038173343
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Cream slate 45x90 cm

CEMENT

45 x 90 cm



Grey cement
P4201F07
3100038173329
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey cement flower
P4201F08
3100038173312
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Grey cement flower 45x90 cm

STONE

45 x 90 cm



Dark stone
P4201D79
3100038173336
Sugerencia perfil:
Titanio




White stone
P4201G01
3100038180754
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Dark stone 45x90 cm



White stone 45x90 cm




MINERALES

30 X 60 CM



STONE

30 x 60 cm



White stone
74201G01
3100038180730
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Boca stone
P3501G22
3100038185933
Sugerencia perfil:
Plata o Blanco



Boca stone 30x60 cm

WISE STONE


30 x 60 cm



Wise stone light grey
P3501G24
3100038185858
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Wise stone light beige
P3501G25
3100038185865
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Wise stone dark grey
P3501G23
3100038185841
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Wise stone light grey 30x60 cm

ROCCIA

30 x 60 cm



Roccia Light Beige
P3501G27
3100038185902
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata




Roccia Light Grey
P3501G26
3100038185919
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata




Roccia light beige 30x60 cm

STONE

30 x 60 cm



Grege stone
74201D78
3100038169322
Sugerencia perfil:
Titanio



Dark stone
74201D79
3100038169339
Sugerencia perfil:
Titanio



Black stone
74201D94
3100038171295
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Black stone 30x60 cm



SLATE

30 x 60 cm



Cream slate
74201D76
3100038169308
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey slate
74201D77
3100038169315
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Cream & Grey slate 30x60 cm

CONCRETE

30 x 60 cm



Grey concrete
74201D74
3100038169285
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Beige concrete
74201D75
3100038169292
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Grey concrete 30x60 cm

MARBLE


30 x 60 cm



White Marble
74201G02
3100038180747
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Grey marble
P3501G30
3100038185889
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Black marble
P3501G29
3100038185872
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Black marble 30x60 cm

DUNE


30 x 60 cm




Dune Mica grey
P5101F78
3100038181249
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Dune Cream
P5101F77
3100038181232
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata






MADERA

60 X 260 CM

Oak



Brown oak
P5301G17
3100038185773
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro




Brown oak 60x260 cm

17.2 X 120 CM



Wood



Hamam wood
P4301F05
3100038173367
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Cargo wood
P4301F06
3100038173350
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Hamam wood 17.2x120 cm

Hamam wood 17.2x120 cm




Cargo wood 17.2x120 cm



15 X 90 CM

Oak



Light grey oak
P5501G18
3100038185957
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Grey oak
P5501G19
3100038185964
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Brown oak
P5501G17
3100038185940
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Dark oak
P5501G20
3100038185971
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Grey oak 15x90 cm





Brown oak 15x90 cm




Light grey 15x90 cm



Dark oak 15x90 cm

30 X 60 CM

Wood



Urban pine
74201C62
3100038171318
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Alpine larch
74201C61
3100038171301
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Natural oak
74201C60
3100038181218
Sugerencia perfil:
Titanio o Blanco



White oak
74201G04
3100038181225
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



White oak 30x60 cm



Efecto Junta de alicatado
El micro bisel de cuatro lados o pequeña ranura con forma de V para un efecto alicatado realista y logrado.



Unión invisible
La unión invisible ofrece un acabado elegante y puro.



Encaje mix
Mezcle los formatos y los decorados, y conserve un acabado estético.



MIX & MATCH

UN ACABADO CREATIVO PARA SUS PAREDES

Gx Wall+, es:

- una gama de formatos y decorados
- un sistema de encaje común

¡Libere su imaginación!



MIX
& MATCH



30x60 cm : Black Marble - Grey Marble
15x90 cm : Dark Oak



MIX
& MATCH



30x60cm white stone

60x120 cm : White stone
17x120 cm : Cargo Wood

MIX
& MATCH



60x120 cm : Grey Concrete
17.2x120 cm : Hammam Wood

MIX & MATCH



60x120 cm : Grey Cement Flower
15x90 cm : Dark Oak - Grey Oak - Light Grey Oak



REALIZACIÓN: HOTEL AUX 3 ROSES - LA PETITE-PIERRE - FRANCE



REALIZACIÓN: SPACE COWORKING - DARTFORD - UNITED KINGDOM



REALIZACIÓN: HOTEL DE MALLORCA - ESPAÑA



REALIZACIÓN: CAFETERÍA MIGROS - SUIZA - NYON



REALIZACIÓN: HOTEL DE L'OCEAN – CONCARNEAU - FRANCIA





REALIZACIÓN: HOTEL JOLIO HUESCA - ESPAÑA




COLECCIÓN AMBIENTE MADERA

60 x 260 cm



Brown Oak
P5301G17

17.2 x 120 cm




Hammam Wood
P4301F05



Cargo Wood
P4301F06

15 x 90 cm



Light grey oak
P5501G18



Grey oak
P5501G19




Brown oak
P5501G17



Dark oak
P5501G20

30 x 60 cm



Urban pine
74201C62



Alpine larch
74201C61




Natural oak
74201C60



White oak
74201G04

COLECCIÓN AMBIENTE MINERALES

60 x 260 cm



Cream Slate
P5301D76

Grey Concrete
P5301D74

White stone
P5301G01

Boca stone
P5301G22

Wise stone light grey
P5301G24



Wise stone light beige
P5301G25

Wise stone dark grey
P5301G23

Dune mica grey
P5301F78

Roccia light grey
P5301G26

60 x 120 cm



Cream Slate
P4901D76





Grey Concrete
P4901D74



White stone
P4901G01

45 x 90 cm




Cream Slate
P4201D76



Grey Cement
P4201F07



Cement Flower
P4201F08



Dark stone
P4201D79



White stone
P4201G01

30 x 60 cm



Cream Slate
74201D76

Grey Slate
74201D77


Dune Mica grey
P5101F78

Dune Cream
P5101F77

Grege Stone
74201D78

Dark Stone
74201D79

Black Stone
74201D94



White stone
74201G01



Boca stone
P3501G22



Roccia Light Beige
P3501G27



Roccia Light Grey
P3501G26



Wise stone light grey
P3501G24



Wise stone light beige
P3501G25



Wise stone dark grey
P3501G23



Grey concrete
74201D74



Beige concrete
74201D75



White marble
74201G02




Grey marble
P3501G30



Black marble
P3501G29

ACCESORIOS

PARA CORTAR





PARA FIJAR





PERFIL DE ACABADO EN ALUMINIO ANODIZADO



PERFIL INICIAL



ACABADO DE ÁNGULO INTERNO/EXTERNO



PERFIL DE RECUBRIMIENTO



INSTALACIÓN RÁPIDA

Alicatado de
cerámica

VENTAJAS
GX WALL+

TIEMPO DE
INSTALACIÓN

50' m²

GX WALL+ reduce los costes:
+ rápido: menor coste de mano de obra
+ sencillo: menor mano de obra cualificada

15' m²

TIEMPO DE
INMOVILIZACIÓN DE
LA ESTANCIA

2,5 días
3 días sin agua

**GX WALL+ reduce los plazos
de inmovilización**

1/2 día máx
1 día sin agua

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA MEDIANTE ENCOLADO

Pegamento MS Polímero

74859031

Pegamento de altas prestaciones a base de MS Polímeros, especialmente concebido para la gama GX WALL+ con su elevado nivel de adherencia inicial, adaptado a soportes muy numerosos (poroso y no poroso).



Delicado, elegante y sostenible.

Perfiles especialmente concebidos para la gama GX WALL+ y disponibles en distintos colores para ofrecer un acabado estético sea cual sea el decorado elegido.

BLANCO



P5 801 G84 - 3100038195000

PLATA



P5 801 G85 - 3100038195017

TITANIO



P5 801 G86 - 3100038195024

NEGRO



P5 801 G87 - 3100038195031



P5 901 G84 - 3100038195048



P5 901 G85 - 3100038195055



P5 901 G86 - 3100038195062



P5 901 G87 - 3100038195079



P6 001 G84 - 3100038195086



P6 001 G85 - 3100038195093



P6 001 G86 - 3100038195109



P6 001 G87 - 3100038195116

DATOS TÉCNICOS

	CARACTERÍSTICAS	MÉTODO/NORMA	RESULTADO
	PESO		5 Kg/m ²
	DENSIDAD		0,85 G/CM ³
	RESISTENCIA DEL DECORADO**	EN ISO 2409	Ninguna degradación
	RESISTENCIA A LOS CHOQUES	EN ISO 13245-2	> 20 JOULES
	DUREZA**	SHORE D	58
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (TABER)**	EN 12956	>200 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS (CLEMEN)**	EN 15186	>1600 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	NF EN ISO 2812/2	Ninguna degradación
	ESTANQUEIDAD	VAPOR DE AGUA 120 MIN**	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE INSTALACIÓN DUCHA	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE RESISTENCIA	Ningún defecto de estanqueidad
PRUEBA DE INFILTRACIÓN**		Ningún defecto de estanqueidad	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS**	NF EN 12720 Exposición 24 horas 0 = degradación elevada ... 4 = ligero cambio de brillo 5 = ninguna degradación	- Lejía (2,6% de cloro activo) / 4 - Materia grasa / 5 - Agua oxigenada (10 Vol) / 5 - Ácido clorhídrico (1M) / 5 - Amoníaco (32%) / 4
	TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN**	-35°C / 60°C	Ninguna degradación
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	-35°C / 60°C	0,07 MM/M/°C
	RESISTENCIA UV INTERIOR**	NF D60-050 (600 HEURES)	4 (BUENA)
	REACH**	REGLAMENTO (CE) N. 1907/2006	DE CONFORMIDAD
	RECICLABILIDAD		100%
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DOP)	ISO 16000-6	n°18-011
	EMISIÓN EN EL AIRE INTERIOR (COV)**	ISO 16000	A+
	GARANTÍA		5 AÑOS

ES - Ref. : 6995 - Septiembre 2021 - Grofillex SAS - 759201106 RCS Bourg-en-Bresse - © Shutterstock 2020 - © Stéphane Couchet

*Revestimiento 100% estanco. Necesidad de tratar el perímetro de las losas con silicona o masilla-cola.

**Pruebas realizadas por el laboratorio Eurofins. Informes de prueba concernidos: n° 1194246F01 / n° 00425601 / n° 392-2019-00222001.



- Material estanco, no absorbente, imputrescible y fácil de lavar
- Material duro, resistente, impermeable al agua y la grasa. Puede soportar una limpieza/desinfección frecuente
- Superficie lisa, no porosa y sin juntas de cemento entre cada losa. Control de la limpieza y la desinfección de las uniones
- Recubrimiento sano, no tóxico, respetuoso con la reglamentación vigente. Sin plomo ni ftalatos, clasificación A+ (sin emisiones nocivas)

Fotografías extra-contractuales: los colores de los decorados presentados en este catálogo pueden diferir ligeramente de la realidad



www.grosfillexcontract.com